

Orthopedic



Drahtwirbelzange
Twisting Pliers

33.600.20 TC
20,0 cm / 8"



Flachzange
Flat Pliers

33.532.17
17,0 cm / 6 1/2"



Gripzange
Vise Grip

33.533.18
18,0 cm / 7"



Kopfschneider
Wire Cutting Plier

33.540.16
16,0 cm / 6 1/4"




Knochendraht Ringe á 10 m
Wire coils of 10 m

33.530.02 - 33.530.15
weich, soft

33.531.03 - 33.531.10
hart, hard

ø mm	weich soft	hart hard
0,2	33.530.02	
0,3	33.530.03	33.531.03
0,4	33.530.04	33.531.04
0,5	33.530.05	
0,6	33.530.06	33.531.06
0,7	33.530.07	
0,8	33.530.08	33.531.08
0,9	33.530.09	
1,0	33.530.10	33.531.10
1,2	33.530.12	
1,5	33.530.15	



Drahteinführungsinstrument
Wire Passer

33.529.45
45 mm




Drahteinführungsinstrument
Wire Passer

33.529.70
70 mm



Kneifzange
Wire Cutter

33.545.22 TC
22,0 cm / 8 1/2"
Für Drähte bis ø 2,5 mm
For wires up to ø 2.5 mm



STADLER
Drahtbiegezange
Wire Bending Plier

33.726.16
16,0 cm / 6 1/4"

Orthopedic

Orthopedic



Flachzange
Extraction Plier

33.481.01 TC
18,0 cm / 7"



PALMER
Einschlaginstrument
Impactor

33.481.02
15,0 cm / 6"



PALMER
Nachschlaginstrument
Impactor

33.481.03
17,5 cm / 7"



Steckschlüssel
Wrench

33.602.13



LLOYD
Vorschläger
Impactor

33.602.18



LLOYD
Vorschläger, Nagelzieher
Impactor-Extractor

33.602.20



RITCHEY
Vorbohrer
Nail Starter

33.302.22



SVEN JOHANSSON
Vorschläger
Impactor
33.602.30




SVEN JOHANSSON
Nachschläger
Impactor
33.602.34



Nagelzieher
Nail Extractor
33.602.50



Messhülse
Measuring Gauge
36.918.00



Dreifach Fräser
Triple Reamer
36.920.00



Gewindeschneider
Tap
36.922.00



Gewebeschutzhülse, kurz, zum Gewindeschneiden
Guide Sleeve, short for tapping
36.924.01



Gewebeschutzhülse, lang, zum Verschrauben
Guide Sleeve, long for screwing
36.924.02



Führungsschaft
Guide shaft

36.926.00



Kuplungsschraube
Coupling Screw

36.926.02



Kuplungsschraube
Coupling Screw

36.928.00



Neue Kuplungsschraube
New Coupling Screw

36.928.01



Schlüssel
Wrench

36.930.00



Neuer Schlüssel
New Wrench

36.930.01



Einschläger
Impactor

36.932.00



Neuer Einschläger
New Impactor

36.932.01



Griff
Handle

36.934.00

Orthopedic

Orthopedic




Biegehebel
Bending Iron
33.558.00



33.562.24
für Marknägel ø 2,4 mm
for Intramedullary Pins ø 2,4 mm



33.562.32
für Marknägel ø 3,2 mm
for Intramedullary Pins ø 3,2 mm



33.560.24 ø 2,4 mm
33.560.32 ø 3,2 mm
33.560.48 ø 4,8 mm
33.560.64 ø 6,4 mm

Vorböhrer
Rush Awl and Reamer
33.560.24 - 33.560.64



Drahtführungsinstrument
Wire Guide
33.809.01 - 33.809.03


33.809.01 klein / small
33.809.02 mittel / medium
33.809.03 groß / large



33.562.48
für Marknägel
ø 4,8 mm
for Intramedullary
Pins ø 4,8 mm



33.562.64
für Marknägel
ø 6,4 mm
for Intramedullary
Pins ø 6,4 mm



KÜNTSCHER
Vorbohrer / Diamond Point Awl
33.571.26



KÜNTSCHER
Aufreiber / Reamer
33.573.35



Führungsspieß / GuidePin
33.581.35 - 33.585.60

cm	inch	ø 2,5 mm	ø 3,0 mm	ø 3,5 mm	ø 4,0 mm	ø 5,0 mm
35	13 3/4	33.581.35	33.582.35	33.583.35	33.584.35	33.585.35
46	18	33.581.46	33.582.46	33.583.46	33.584.46	33.585.46
60	23 1/2			33.583.60	33.584.60	33.585.60



KÜNTSCHER, Extraktor / Nail Extractor
33.590.00



33.590.11



33.590.01



33.590.02




33.590.03



33.590.04



33.590.10



Extraktionsshaken
Extraction Hooks

33.596.29	29,0 cm / 11½"
33.596.37	37,0 cm / 14½"
33.596.42	42,0 cm / 16½"
33.596.49	49,0 cm / 19½"

Orthopedic



Hautschutzplatte
Skin Protector

36.049.02



KÜNTSCHER
Vorschläger
Nail Driver

33.586.21



KÜNTSCHER
Vorschläger geschlitzt
Slotted Nail Driver

33.587.21



KÜNTSCHER
Einschlaginstrument
Final Impactor

33.588.21



Schlitzhammer
Slotted Hammer

33.598.30



Bohrbüchse
Drill Guide

33.125.27

für Bohrer ø 2,0 mm - for Drill Bit ø 2,0 mm
für Kortkalkschrauben ø 2,7 mm - for Cortical screws ø 2,7 mm



Schränkeisen
Bending Iron

33.642.00
13,0 cm / 5"



Biegezange für kleine Platten
Bending Plier for small plates

33.650.14
13,5 cm / 5½"



Raspatorium
Periosteal Elevator

32.783.03
18,0 cm · 3 mm



HOHMANN
Knochenhebel
Retractor

32.811.06
8 mm



HOHMANN
Knochenhebel
Retractor

32.811.08
8 mm



Knochenhebel
Retractor

32.539.16
16 mm

Haltezangen für kleine Platten
Holding Forceps for small plates



32.398.99
12,0 cm / 4 3/4"



32.306.12
12,0 cm / 4 3/4"


Repositionszangen
Reduction Forceps



32.308.14
13,5 cm / 5 1/4"




32.409.13
13,5 cm / 5 1/4"




Spiralbohrer ø 3,5 mm
Drill Bits ø 3.5 mm

33.356.35



Spiralbohrer ø 2,5 mm
Drill Bits ø 2.5 mm

33.356.25



Spiralbohrer ø 2,0 mm
Drill Bits ø 2.0 mm

33.356.20



Handstück
Tap Handle

33.864.00
11,0 cm / 4 1/4"



Kopfraumfräser
Countersink

33.822.20
7,0 cm / 2 3/4" ø 2,0 mm



Gewindeschneider
Tap

33.830.35
11,0 cm / 4 1/4" ø 3,5 mm



Gewindeschneider
Tap

33.840.35
11,0 cm / 4 1/4" ø 3,5 mm



Ziel- und Plattenbohrhülse
Drill Guide and Sleeve

33.872.20



Steckbohrbüchse
Insert Drill Sleeve

33.312.44



Gewebeschildhülse und Bohrbüchse
Tap Sleeve and Drill Sleeve

33.887.35



Schraubenzieher
Hexagonal Screwdriver

33.630.25
19,5 cm / 7 3/4"



Schraubenzieher-Einsatz
Hexagonal Screwdriver Shaft

33.629.25
10,0 cm / 4"

Orthopedic



Schraubenmeßgerät
Screw Depth Gauge

33.828.00
16,0 cm / 6 1/4"



Scharfer Haken
Sharp Hook

33.842.39
16,0 cm / 6 1/4"



Halteklammer
Plate Holding Clip

33.842.35



Schraubenpinzette
Screw Forceps

33.839.09
8,0 cm / 3 1/2"



Bohrbüchse
Drill Guide

34.125.35

30 mm
für Bohrer ø 2,5 mm - for Drill Bit ø 2,5 mm
für Kortkasschrauben ø 3,5 mm - for Cortical screws ø 3,5 mm



Schränkeisen für kleine Platten
Bending Iron for small plates

33.643.01
14,5 cm / 5 1/2"



33.643.02
14,5 cm / 5 1/2"



Biegeschablonen
Bending Templates

33.676.06
5-Loch / 5 holes



Biegeschablonen
Bending Templates

33.676.08
7-Loch / 7 holes



Raspatorium klein
Periosteal Elevator

32.774.06
18,0 cm / 6 mm



HOHMANN
Knochenhebel
Retractor

32.811.06
6 mm



HOHMANN
Knochenhebel
Retractor

32.811.08
8 mm



HOHMANN
Knochenhebel
Retractor

32.811.15
15 mm



Repositionszange
Bone Reduction Forceps

32.308.14
13,5 cm / 5 1/4"



Repositionszange
Bone Reduction Forceps

32.409.13
13,5 cm / 5 1/4"



Biegezange für kleine Platten
Bending Plier for small plates

32.650.14
13,5 cm / 5 1/4"



Knochenhalte zange
Bone Holding Forceps

32.391.15
15,0 cm / 6"


Orthopedic



Schraubenzieher
Screw driver


33.628.35
25,0 cm / 10"

3,5 mm



Bohrer
Drill Bits

33.356.32
ø 3,2 mm



Bohrer
Drill Bits

33.356.45
ø 4,5 mm

ø 3,2 mm



für Malloryschrauben
for Mallory screw

Kopfraumfräser
Countersink

33.824.32
12,0 cm / 4 3/4"

ø 4,5 mm



Kopfraumfräser
Countersink

33.826.45
18,0 cm / 7"



Griffstück für
Gewindeschneider
Tap Handle

33.866.00
8,5 cm / 3 1/2"

ø 4,5 mm



Gewindeschneider
Tap

33.830.45
13,0 cm / 5"

ø 4,5 mm



Gewindeschneider
Tap

33.832.45
13,0 cm / 5"

ø 6,5 mm



Gewindeschneider
Tap

33.840.65
20,0 cm / 5"



Gewebeschutzhülse
Drill Sleeve

33.885.35
11,0 cm / 4 1/2"

für Bohrer ø 3,2 mm
for Drill Bits ø 3,2 mm
für Schrauben ø 4,5 mm
for screws ø 4,5 mm



Steck-Bohrbüchse
Insert Drill Sleeve

33.874.45
5,0 cm / 2"

ø 4,5 mm



Gewebeschutzhülse
Drill Sleeve

33.889.45



Zielgerät
Pointed Drill Guide

33.881.45
15,0 cm / 6"

3,5 mm



Schraubendrehereinsatz
Hexagonal Screwdriver

33.629.35
11,5 cm / 4 1/2"



Schraubenmeßgerät
Screw Depth Gauge

33.829.01
22,0 cm / 8 3/4"



Scharfer Haken
Sharp Hook

33.842.39
16,0 cm / 6 3/4"

Orthopedic

Orthopedic



Bohrbüchse
Drill Sleeve
34.105.40
11,5 cm / 4½"



Drill Sleeve for
Tension Device
Bohrlehre für
Plattenspanner
34.102.32
5,0 cm / 2"



Plattenspanner
Tension Device
34.110.08
6,0 cm / 2½"



Plattenspanner
Tension Device Articulated
34.111.16
9,0 cm / 3½"



Kardanschlüssel
Socket Wrench
34.115.11
18,5 cm / 7½"



Gabelschlüssel
Wrench
34.116.11
15,0 cm / 6"



Bohrbüchse
Drill Guide
34.127.45
16,5 cm / 6½"

für Bohrer ø 3,2 mm für Drill Bit ø 3,2 mm
für Korkschrauben ø 4,5 mm für Cortical screws ø 4,5 mm



Biegeschablone 5-Loch
Bending Templates 5 Holes
33.374.09



Biegeschablone 7-Loch
Bending Templates 7 Holes
33.674.12




Biegeschablone 9-Loch
Bending Templates 9 Holes
33.674.15



Schränkeisen für Standard Platten
Bending Iron for Standard Plates

33.645.00



Klingenmeißel
Seating Chisel

34.332.12
32,0 cm / 12½"



Klingenmeißel
Seating Chisel

34.332.13
28,5 cm / 11½"



Ein- und Ausschlaginstrument
Insert/Extractor

34.332.15
27,0 cm / 10½"



Schlitzhammer
Slotted Hammer

34.332.20
27,0 cm / 10½"



Nachschlaginstrument
Impactor

34.332.21
20,5 cm / 8½"

Orthopedic



Drahtzwirbelzange
Twisting Plier

33.500.20 TC
20,0 cm / 8"



Flachzange
Flat Pliers

33.532.17
17,0 cm / 6½"



Grip Zange
Vise Grip

33.533.18
18,0 cm / 7"



Kopfschneider
Wire Cutting Plier

33.540.16
16,0 cm / 6¼"



Kneifzange für Drähte bis ø 2,5 mm
Wire Cutter for wire up to ø 2.5 mm

33.545.22 TC
22,0 cm / 8½"



Drahteinführungsinstrument
Wire Passer

33.529.45
45 mm



Drahteinführungsinstrument
Wire Passer

33.529.70
70 mm



Draht, weich ø 1,0 mm
Draht, weich ø 1,5 mm
Wire soft ø 1.0 mm
Wire soft ø 1.5 mm

33.530.10 - 33.530.15



STADLER
Drahtbiegezange
Wire Bending Forceps

87.626.16
16,0 cm / 6 1/4"

Orthopedic



Spiralbohrer
Drill Bits



Spiralbohrer
Drill Bits



Flachbohrer
Flat Drill



Kugelfräser
Spherical Bur



Konischer Fräser
Conical Bur



Spiralbohrer
Drill Bit

ø mm						
1,0		33.352.10				33.354.10
1,2		33.352.12				
1,5		33.352.15				33.354.15
1,8		33.352.18	33.358.18			
2,0	33.350.20	33.352.20	33.358.20			33.354.20
2,2		33.352.22	33.358.22			
2,5	33.350.25	33.352.25	33.358.25			33.354.25
2,8		33.352.28				33.354.28
3,0	33.350.30	33.352.30	33.358.30	33.359.30	33.359.31	33.354.30
3,2	33.350.32	33.352.32				33.354.32
3,5	33.350.35	33.352.35	33.358.35			33.354.35
4,0	33.350.40	33.352.40	33.358.40	33.359.40		33.354.40
5,0	33.350.50	33.352.50	33.358.50		33.359.50	33.354.50
6,0	33.350.60					33.354.60
7,0	33.350.70					



Kugelfräser
Spherical Bur



Kugelfräser
Spherical Bur



Konischer Fräser
Conical Bur



Konischer Fräser
Conical Bur



Zylindrischer Fräser
Cylindrical Bur

ø mm	DOYEN	DOYEN	DOYEN		DOYEN
4,0	33.362.04	33.364.04			
6,0	33.362.06	33.364.06			
7,0					
8,0	33.362.08	33.364.08		33.368.08	
10,0	33.362.10	33.364.10		33.368.10	
12,0	33.362.12	33.364.12	33.366.12		33.370.12
13,0					
14,0	33.362.14	33.364.14			
15,0					33.370.15
16,0	33.362.16	33.364.16			
25,0					



Olivenfräser
Olive shaped Bur



Spitzenfräser
Sharp pointed Bur



Olivenfräser
Olive shaped Bur



Flachfräser
Flat Bur



Trephine mit Dom
Trephine

ø mm	ALBEE	ALBEE	BOCHARDT		TOTI
4,0					
6,0					
7,0		33.374.07			
8,0	33.372.08				33.378.08
10,0	33.372.10				
12,0	33.372.12				
13,0			33.376.13		
14,0					
15,0					
16,0					
25,0				33.377.25	

Orthopedic



Raspatorium
Periosteal Elevator

32.779.06
18,0 cm / 7"



Raspatorium
Periosteal Elevator

32.783.03
18,0 cm / 7"



33.628.25
25,0 cm / 10"



33.628.35
25,0 cm / 10"



33.672.17
17,0 cm / 6 3/4"




LANE

33.620.25
25,0 cm / 10"






33.632.25
25,0 cm / 10"




PHILIPS
33.672.25
25,0 cm / 10"



WILLIAMS
33.624.24
24,0 cm / 9½"



32.539.16
16 mm



32.539.15
15 mm



MINI-HOHMANN
32.811.06 - 32.811.08



32.811.06
16,0 cm



32.811.08
16,0 cm



Behälter mit Instrumentarium
Case with Instruments

33.482.00

Behälter ohne Instrumentarium
Case without Instruments

33.482.01

Einsätze
Screw Driver Shafts



Schraubenziehergriff
Screwdriver Handle

33.482.02
14,5 cm / 5½"



33.482.03
14,0 cm / 5½"



33.482.06
14,0 cm / 5½"



33.482.09
14,0 cm / 5½"



33.482.10
14,0 cm / 5½"



JACOBS
Universalbohrfutter
Universal Chuck

33.482.13
7,5 mm / 3"



33.482.18
14,0 cm / 5½"



33.482.19
14,0 cm / 5½"

Orthopedic

Artikel-Nr.
Cat. No.

36.926.12 Plattenschneidezange
12 cm, mit Hartmetall
Plate cutting pliers
12 cm, with Tungsten Carbide inserts

Artikel-Nr.
Cat. No.

36.926.13 Flachzange, 13,5 cm
Flat pliers, 13,5 cm

Artikel-Nr.
Cat. No.

36.820.15 Plattenbiegezange ADERER, 15 cm
Plate bending pliers ADERER, 15 cm

Artikel-Nr.
Cat. No.

36.972.15 Platten/Schrauben-Haltepinzette,
TITAN, 15 cm
Plates and screws holding forceps
TITANIUM, 15 cm



Orthopedic

Orthopedic

Artikel-Nr.
Cat. No.

33.545.18

Plattenschneidezange
18 cm, mit Hartmetall
Plate cutting pliers,
18 cm, with Tungsten Carbide inserts



Artikel-Nr.
Cat. No.

36.820.15

Plattenbiegezange ADERER, 15 cm
Plate bending pliers ADERER, 15 cm



Artikel-Nr.
Cat. No.

36.821.15

Plattenbiegezange
15 cm, mit Stift
Plate bending pliers
15 cm, with pin



MAYO

14,5 cm/5 3/4"	08.164.14	08.165.14
17 cm/6 3/4"	08.164.17	08.165.17
23 cm/9"	08.164.23	08.165.23



MAYO-STILLE

15 cm/6"	08.174.15	08.175.15
17 cm/6 3/4"	08.174.17	08.175.17



LEXER

16 cm/6 1/4"	08.194.16	08.195.16
--------------	-----------	-----------

Orthopedic




TC-Schneiden
TC Cutting Edges

METZENBAUM		
15 cm/6"	08.284.15	08.285.15
18 cm/7"	08.284.18	08.285.18
20 cm/8"	08.284.20	08.285.20
23 cm/9"	08.284.23	08.285.23



TC-Schneiden
TC Cutting Edges

METZENBAUM FINO		
15 cm/6"	08.286.15	08.287.15
18 cm/7"	08.286.18	08.287.18
20 cm/8"	08.286.20	08.287.20
23 cm/9"	08.286.23	08.287.23



METZENBAUM FINO

08.297.14
14,5 cm/5 3/4"

08.297.18
18 cm/7"

TC-Schneiden
TC Cutting Edges



TC-Schneiden
TC Cutting Edges

KILNER	
12 cm/4 3/4"	08.314.12
15 cm/6"	08.314.15



LOCKLIN
08.316.16
16 cm/6 1/4"

TC-Schneiden
TC Cutting Edges



IRIS
08.344.11
11,5 cm/4 1/2"

TC-Schneiden
TC Cutting Edges



IRIS
08.345.11
11,5 cm/4 1/2"



GOLDMAN FOX
08.823.13
13 cm/5"

TC-Schneiden
TC Cutting Edges



ADSON
12 cm/4 3/4" 10.184.12
15 cm/6" 10.184.15

Mit TC-Einsätzen
TC Lined



ADSON micro
12 cm/4 3/4" 10.173.12
15 cm/6" 10.173.15

Mit TC-Einsätzen
TC Lined



GILLIES
10.272.16
15,5 cm/6"

Mit TC-Einsätzen
TC Lined

Orthopedic

Orthopedic

ATRAUMA



DE BAKEY

Mit TC-Einsätzen
TC Lined



DE BAKEY

1,5 mm
6 x 12



2,0 mm
6 x 12



2,7 mm
6 x 12



3,5 mm
6 x 12



15 cm/6"	11.404.15	11.412.15	11.414.15	11.416.15
19,5 cm/7¾"	11.404.19	11.412.19	11.414.19	11.416.19
24 cm/9½"	11.404.24	11.412.24	11.414.24	11.416.24

1,5 mm
2 x 4



2,0 mm
2 x 4



2,7 mm
2 x 4



3,5 mm
2 x 4



15 cm/6"	11.402.15	11.422.15	11.424.15	11.426.15
19,5 cm/7¾"	11.402.20	11.422.19	11.424.19	11.426.19
24 cm/9½"	11.402.24	11.422.24	11.424.24	11.426.24

Mit TC-Einsätzen
TC Lined



HALSEY
13 cm/5 1/8"



NEIVERT
13 cm/5 1/8"




BAUMGARTNER
12,5 cm/5" 24.154.12
14 cm/5 1/2" 24.154.14



NEW ORLEANS
24.144.18
18 cm/7"




CRILE WOOD



BABY CRILE WOOD
24.168.15
15 cm/6"


Orthopedic

Orthopedic






CASTROVIEJO-
JACOBSON



14,5 cm/5 3/4"	24.674.14	24.675.14	24.678.14	24.679.14
18 cm/7"	24.674.18	24.675.18	24.678.18	24.679.18
21 cm/8 1/4"	24.674.21	24.675.21	24.678.21	24.679.21
23 cm/9"	24.674.23	24.675.23	24.678.23	24.679.23

mit sperre
with catch



14,5 cm/5 3/4"	24.694.14	24.695.14	24.698.14	24.699.14
18 cm/7"	24.694.18	24.695.18	24.698.18	24.699.18
21 cm/8 1/4"	24.694.21	24.695.21	24.698.21	24.699.21
23 cm/9"	24.694.23	24.695.23	24.698.23	24.699.23

ohne sperre
without catch

Orthopedic


Orthopedic




BRUENINGS
48.107.19
19 cm / 7½"
19 / 15 mm



DOYEN



48.112.13
13,5 cm / 5¼"
24 / 30 mm



48.112.16
16 cm / 6¼"
30 / 34 mm



HARTMANN
48.111.15
15 cm / 6"



72 x 23 mm



TOBOLD
48.119.14
14,5 cm / 5¾"



85 x 24 mm



TOBOLD
48.119.15
15 cm / 6"



88 x 25 mm



WIEDER

48.115.01
14 cm/5½"
36 mm

48.115.02
15 cm/6"
43 mm

Lippen- und Wangenhalter
Wire lip retractor



STERNBERG
48.229.14
14 cm/5½"



SIMPLEX
48.230.11
11 cm/4¼"

Zungenzangen
Tongue Holding Forceps



CAWOOD-MINNESOTA
48.233.15
15 cm/6"
20 mm



COLLIN
48.250.16
16 cm/6½"



YOUNG
48.255.16
16 cm/6½"

48.255.99
Gummipolster (Paar)
Rubber inserts (Pair)

Orthopedic



DENHARDT
48.267.12
12 cm/5"




ROSER-KOENIG
16 cm/6¼" 48.270.16
19 cm/7½" 48.270.19




HEISTER
48.272.13
13 cm/5¼"




MIDDELDORPF



18.344.14
21,5 cm/8½"
14 x 17 mm



18.344.20
22 cm/8¾"
20 x 22 mm



18.344.26
23,5 cm/9¼"
26 x 30 mm



BÜCHS
18.346.20
20,5 cm/8"
38 x 18 mm



GREEN
18.348.22
22,5 cm/8 3/4"
22 x 22 mm



KIRSCH
20 cm/8"

Mucoperiosthaken
Diagonal Cheek Retractors for lateral region

für links oben und rechts unten
for upper left and bottom right

48.588.20
60 x 10 mm

für rechts oben und links unten
for upper right and bottom left

48.589.20
60 x 10 mm

Orthopedic




WARD
48.590.15
15,5 cm/6"



BOWDLER-HENRY
48.590.70
16 cm/6 1/4"



KAY (AUSTIN)
48.590.73



Laterale Ramus-Haken
lateral vertical ramus retractor



MUNRO
16 cm/6 1/4"

48.591.20
20 x 80 mm

48.591.25
25 x 80 mm


48.591.30
30 x 80 mm

48.591.35
35 x 80 mm




Spina nasalis-Haken
Nasal Spine Retractor

OBWEGESER
48.595.22
22 cm/8 3/4"




Ramus-Haken
Ramus retractor

OBWEGESER
48.597.22
22 cm/8 3/4"



Ramus-Haken
ramus retractor

OBWEGESER
24,5 cm/9 3/4"



48.602.11
11/15 x 70 mm


48.602.12
12/22 x 70 mm

Orthopedic




Weichteilhaken
Soft Tissue Retractor

OBWEGESER
21,5 cm/8½"



48.593.40
11 x 40 mm



48.593.55
11 x 55 mm





48.593.80
16 x 80 mm



Kinnhalter
Chin Retractor



OBWEGESER
48.601.16
16 cm/6 1/4"



Progenierinnen
Channel Retractors




OBWEGESER
16,5 cm/6 1/2"




48.603.08
8 mm

48.603.10
10 mm

Orthopedic




Weisheitszahn-Haken
Third Molar Retractor




15/22 x 70 mm

OBWEGESER
48.603.00
24 cm/9½"




Spina nasalis-Haken
Nasal Spine Retractor





10/23 x 40 mm

OBWEGESER
48.604.24
24,5 cm/9½"



Maxilla-Mobilisator
Maxilla Mobilizer




12 mm

OBWEGESER
48.605.23
23 cm/9"


48.507.01
9 mm
rechts
right



Oberkiefer-Mobilisierhaken
Retromaxillary levers




48.507.02
9 mm
links
left





TESSIER
15 cm/6"

Orthopedic


Orthopedic



OBWEGESER
24 cm/9½"



OBWEGESER
24 cm/9½"





Biegsame Spatel
konisch
Malleable retractors
conical


48.781.10
10 - 12 mm
Fig. A

48.781.15
15 - 17 mm
Fig. B

48.781.20
20 - 22 mm
Fig. C


48.781.00
Fig. A/B/C
Satz von 3
Set of 3

TESSIER
22 cm/8 3/4"



20 x 7 / 38 x 10 mm

TESSIER
48.783.01
15 cm/6"




48.785.01
20 x 12 / 38 x 16 mm

48.785.02
30 x 12 / 35 x 16 mm

48.785.03
35 x 12 / 45 x 16 mm

48.785.00
Satz von 3
Set of 3

TESSIER
15,5 cm/6"




50 x 12 / 70 x 16 mm

TESSIER
48.787.50
15,5 cm/6"



TESSIER
14,5 cm/5 3/4"



48.795.10
10 mm


48.795.17
17,5 mm





48.795.20
20 mm

Sattelhäkchen
schwarzverchromt
Saddle Hooklets
black chrome-plated


Orthopedic

Orthopedic





Orthopedic




OBWEGESER
48.614.21
20,5 cm/8"



OBWEGESER
48.614.21
21 cm/8¼"



OBWEGESER-FREER
48.619.20
20,5 cm/8"



OBWEGESER-FREER
48.619.21
21 cm/8¼"

5,5 mm
scharf
scharf



OBWEGESER
48.621.10
20,5 cm/8"

5 mm
scharf
scharf




48.623.01
leicht gebogen
slightly curved


48.623.02
stark gebogen
strongly curved

5 mm
stumpf
blunt




SALZBURG
24,5 cm/10"





SELDIN
82.905.22
19 cm/7½"
22







SELDIN
82.905.23
19,5 cm/7¾"
23




Stripper
Pterygo-massetric sling stripper





Orthopedic






Orthopedic


Alveolarfortsatz-Osteotome Alveolar Process Osteotomes




OBWEGESER
15,5 cm/6"




DAUTREY-MUNRO
16 cm/6 1/4"



EPKER
18 cm/7"



EPKER
18 cm/7"




EPKER
18 cm/7"



TESSIER
20 cm/7¾"

zur Transplantatentnahme aus Ilium und Tibia
for taking grafts from ilium and tibia



zur Transplantatentnahme aus der Calva
for taking grafts from the calva



TESSIER
16 cm/6¼"




HAJEK
32.687.22
22 cm/8¾"

Kopf
head
ø 27 mm
Gewicht
Weight
140 g



COTTLE
32.689.24
19 cm/7½"

Kopf
head
ø 30 mm
Gewicht
Weight
300 g



32.691.14
18,5 cm/7¼"

Kopf
head
ø 25 mm
Gewicht
Weight
135 g

Orthopedic



Kopf
head
ø 20 mm

Gewicht
Weight
140 g

WILLIGER
32.695.14
16,5 cm/6½"




biegefüllt
lead filled

Kopf
head
ø 22 mm

Gewicht
Weight
155 g

32.696.19
19 cm/7½"



Kopf
head
ø 27 mm

Gewicht
Weight
320 g

MEAD
32.696.32
17 cm/6¾"




32.697.02
Ersatzbacken (Paar)
Spare Facings (pair)
Kunststoff (Nylon)
plastic (nylon)



32.386.20
20 cm/8"



DINGMANN
32.407.19
19 cm/7½"






32.408.01
leichtes Modell
light pattern


32.408.02
Kräftiges Modell
heavy pattern

für sagittalen Split
for sagittal split procedure

JETER-VAN SICKELS
18 cm/7"


Orthopedic






Orthopedic

Orthopedic



Knochenformzange
Bone Contouring Forceps



11 mm

konvex / konkav
convex / concave

TESSIER
48.799.22
22 cm/8 3/4"

Spreizzange
Spreading Forceps



7 mm

TESSIER
48.802.18
17,5 cm/7"




12 mm

48.838.20
ohne Sperr
without ratchet

48.840.20
mit Sperr
with ratchet

SMITH
48.838.20
23,5 cm/9 1/4"



9 mm
rechts
right



9 mm
links
left



SMITH
48.835.01
18,5 cm/7¼"



SMITH
48.835.02
18,5 cm/7¼"

Orthopedic



Draht
Ligature wire

weich, Rolle mit 10 m
soft, coil of 10 m

33.530.02 ø 0,2 mm	33.530.08 ø 0,8 mm
33.530.03 ø 0,3 mm	33.530.09 ø 0,9 mm
33.530.04 ø 0,4 mm	33.530.10 ø 1,0 mm
33.530.05 ø 0,5 mm	33.530.12 ø 1,2 mm
33.530.06 ø 0,6 mm	33.530.15 ø 1,5 mm
33.530.07 ø 0,7 mm	



Drahtbögen
Arch bars

ERICH
48.529.00

Rolle/1 m
Roll/1 m



ERICH
48.529.13
14 cm/5½"



Drahtösenklemme
Wire loop forceps



OBWEGESER
48.650.15
15,5 cm/6¼"

Orthopedic

Mit TC-Einsätzen
TC Lined



BARMESH
48.529.13
13,5 cm/5½"



33.533.01

33.533.02

33.533.03

parallel fassend
parallel grip

18 cm/7"



33.601.15
15 cm/6"



kräftiges Modell
heavy pattern

BERRY
33.601.19
19 cm/7½"



Eine Schneide gezahnt
One toothed cutting edge

08.835.12
12 cm/4¾"



33.545.16
17 cm/6¾"



33.545.22
22,5 cm/8¾"

Orthopedic



Behälter mit Instrumentarium
Case with Instruments

33.482.00

Behälter ohne Instrumentarium
Case without Instruments

33.482.01

Einsätze
Screw Driver Shafts



Schraubenziehergriff
Screwdriver Handle

33.482.02
14,5 cm / 5½"



33.482.03
14,0 cm / 5½"



33.482.06
14,0 cm / 5½"



33.482.09
14,0 cm / 5½"



33.482.10
14,0 cm / 5½"



JACOBS
Universalbohrfutter
Universal Chuck

33.482.13
7,5 mm / 3"




33.482.18
14,0 cm / 5½"



33.482.19
14,0 cm / 5½"

Orthopedic

Tamponstopfer
Gauze Packer



LUNIATSCHEK
50.151.19
19 cm/7½"

Unterkieferahlen
Maxillary Awl



OBWEGESSER
48.647.13
13 cm/5"



OBWEGESSER
48.647.15
15 cm/6"



OBWEGESSER
48.647.17
17,5 cm/7"



Jochbogenahle
Zygomatic Arch Awl



OBWEGESSER
48.679.24
24 cm/9½"

gerade
straight



KELSEY FRY
48.636.15
15 cm/6"

gebogen
curved



KELSEY FRY
48.637.18
18 cm/7"





Orthopedic Implants




Länge mm Length mm	Artikel Nr. Cat. No.
6	36.200.06
7	36.200.07
8	36.200.08
9	36.200.09
10	36.200.10
11	36.200.11
12	36.200.12
14	36.200.14
16	36.200.16
18	36.200.18
20	36.200.20



Länge mm Length mm	Artikel Nr. Cat. No.
6	36.201.06
8	36.201.08
10	36.201.10
12	36.201.12
14	36.201.14
16	36.201.16
18	36.201.18
20	36.201.20
22	36.201.22
24	36.201.24
26	36.201.26
28	36.201.28
30	36.201.30
32	36.201.32
34	36.201.34
36	36.201.36
38	36.201.38




Länge mm Length mm	Artikel Nr. Cat. No.
6	36.202.06
8	36.202.08
10	36.202.10
12	36.202.12
14	36.202.14
16	36.202.16
18	36.202.18
20	36.202.20
22	36.202.22
24	36.202.24
26	36.202.26
28	36.202.28
30	36.202.30
32	36.202.32
34	36.202.34
36	36.202.36
38	36.202.38
40	36.202.40



3,5 mm

Orthopedic

Länge mm Length mm	Artikel Nr. Cat. No.
8	36.204.08
10	36.204.10
12	36.204.12
14	36.204.14
16	36.204.16
18	36.204.18
20	36.204.20
22	36.204.22
24	36.204.24
26	36.204.26
28	36.204.28
30	36.204.30
32	36.204.32
34	36.204.34
36	36.204.36
40	36.204.40
45	36.204.45
50	36.204.50
55	36.204.55
60	36.204.60
65	36.204.65
70	36.204.70
75	36.204.75
80	36.204.80
85	36.204.85
90	36.204.90
95	36.204.95




3,5 mm

Länge mm Length mm	Artikel Nr. Cat. No.
8	36.206.08
10	36.206.10
12	36.206.12
14	36.206.14
16	36.206.16
18	36.206.18
20	36.206.20
22	36.206.22
24	36.206.24
26	36.206.26
28	36.206.28
30	36.206.30
32	36.206.32
34	36.206.34
36	36.206.36
40	36.206.40
45	36.206.45
50	36.206.50
55	36.206.55
60	36.206.60
65	36.206.65




4,0 mm

Länge mm Length mm	Gewindelänge mm Length of thread mm	Artikel Nr. Cat. No.
10	5	36.207.10
12	5	36.207.12
14	5	36.207.14
16	6	36.207.16
18	7	36.207.18
20	8	36.207.20
22	9	36.207.22
24	10	36.207.24
26	12	36.207.26
28	14	36.207.28
30	14	36.207.30
35	14	36.207.35
40	14	36.207.40
45	15	36.207.45
50	15	36.207.50



Unterlagscheibe
Washer

36.219.98



Unterlagscheibe
Washer

36.219.98

Orthopedic

Orthopedic



4,5 mm

Länge mm Length mm	Artikel Nr. Cat. No.
14	36.214.14
16	36.214.16
18	36.214.18
20	36.214.20
22	36.214.22
24	36.214.24
26	36.214.26
28	36.214.28
30	36.214.30
32	36.214.32
34	36.214.34
36	36.214.36
38	36.214.38
40	36.214.40
42	36.214.42
44	36.214.44
46	36.214.46
48	36.214.48
50	36.214.50
52	36.214.52
54	36.214.54
56	36.214.56
60	36.214.60
62	36.214.62
64	36.214.64
70	36.214.70
80	36.214.80



Mutter
Nut

36.219.96



Schraubenschlüssel
Wrench

36.608.80




Unterlagscheibe
Washer

36.219.99


Länge mm Length mm	Artikel Nr. Cat. No.
20	36.215.20
25	36.215.25
30	36.215.30
35	36.215.35
40	36.215.40
45	36.215.45
50	36.215.50
55	36.215.55
60	36.215.60
65	36.215.65
70	36.215.70
80	36.215.80

Orthopedic

Orthopedic



Länge mm Length mm	Artikel Nr. Cat. No.	Artikel Nr. Cat. No.	Artikel Nr. Cat. No.
25			36.218.25
30	36.216.30		36.218.30
35	36.216.35		36.218.35
40	36.216.40		36.218.40
45	36.216.45	36.217.45	36.218.45
50	36.216.50	36.217.50	36.218.50
55	36.216.55	36.217.55	36.218.55
60	36.216.60	36.217.60	36.218.60
65	36.216.65	36.217.65	36.218.65
70	36.216.70	36.217.70	36.218.70
75	36.216.75	36.217.75	36.218.75
80	36.216.80	36.217.80	36.218.80
85	36.216.85	36.217.85	36.218.85
90	36.216.90	36.217.90	36.218.90
95	36.216.95	36.217.95	36.218.95
100	36.216.00	36.217.00	36.218.00
105	36.216.05	36.217.05	36.218.05
110	36.216.10	36.217.10	36.218.10
115	36.216.15	36.217.15	
120	36.216.20	36.217.20	




Länge mm Length mm	Artikel Nr. Cat. No.	Artikel Nr. Cat. No.
25	36.116.25	
30	36.116.30	
35	36.116.35	
40	36.116.40	36.118.40
45	36.116.45	36.118.45
50	36.116.50	36.118.50
55	36.116.55	36.118.55
60	36.116.60	36.118.60
65	36.116.65	36.118.65
70	36.116.70	36.118.70
75	36.116.75	36.118.75
80	36.116.80	36.118.80
85	36.116.85	36.118.85
90	36.116.90	36.118.90
95	36.116.95	36.118.95
100	36.117.00	36.119.00
105	36.117.05	36.119.05
110	36.117.10	36.119.10
115	36.117.15	36.119.15
120	36.117.20	36.119.20




Unterlagscheibe für Hohlsschrauben
Washer for cannulated screws

36.120.13 ø 13 mm
36.120.16 ø 16 mm
36.120.19 ø 19 mm



Länge mm Length mm	Gewindelänge mm Thread Length mm	Artikel Nr. Cat. No.
25	12	36.115.25
30	15	36.115.30
35	18	36.115.35
40	20	36.115.40
45	22	36.115.45
50	24	36.115.50
55	26	36.115.55



Länge mm Length mm	Gewindelänge mm Thread Length mm	Artikel Nr. Cat. No.
10	4	36.107.10
12	4	36.107.12
14	4	36.107.14
16	5	36.107.16
18	6	36.107.18
20	7	36.107.20
22	8	36.107.22
24	9	36.107.24
26	10	36.107.26
28	10	36.107.28
30	10	36.107.30

Orthopedic

Orthopedic



Führungsspieß ø 1,6 mm
für Hohlsschrauben ø 7,0 mm
Guide wire ø 1.6 mm
for hollow screws ø 7.0 mm

33.722.10	100 mm
33.722.15	150 mm
33.722.20	200 mm



Führungsspieß ø 1,0 mm für
Malleolar- und Navicularschrauben
Guide wire ø 1.0 mm for
Malleolar and Navicular screws

33.724.10	100 mm
33.724.15	150 mm



Corticalfräser
Cortex Reamer

33.802.45	ø 4,5 mm
33.802.70	ø 7,0 mm



Flachbohrer ø 5,0 mm
Flat Drill ø 5.0 mm

33.810.05





Gewindeschneider ø 4,5 mm - ø 7,0 mm
Tap ø 4.5 mm - ø 7.0 mm

33.812.45	ø 4,5 mm
33.812.70	ø 7,0 mm



Beide Plattenden mit Nut zum Einhängen des Plattenspanners
Both end are notched to hold tension device




Länge mm Length mm	Lochanzahl No. of holes	Artikel Nr. Cat. No.
39	2	36.223.02
55	3	36.223.03
71	4	36.223.04
87	5	36.223.05
103	6	36.223.06
119	7	36.223.07
135	8	36.223.08
151	9	36.223.09
167	10	36.223.10
183	11	36.223.11
199	12	36.223.12
215	13	36.223.13
231	14	36.223.14
247	15	36.223.15
263	16	36.223.16
279	17	36.223.17
295	18	36.223.18

Passende Schrauben / Recommended Screws:

Kortikal ø 4,5 mm	36.214.14 - 36.214.80
Malleolar ø 4,5 mm	36.215.20 - 36.215.80
Spongiosa ø 6,5 mm	36.216.00 - 36.216.95
Cancellous ø 6,5 mm	36.217.00 - 36.217.95
	36.218.00 - 36.218.95



Beide Plattenenden mit Nut zum Einhängen des Plattenspanners
Both end are notched to hold tension device




Länge mm Length mm	Lochanzahl No. of holes	Artikel Nr. Cat. No.
39	2	36.224.02
55	3	36.224.03
71	4	36.224.04
87	5	36.224.05
103	6	36.224.06
119	7	36.224.07
135	8	36.224.08
151	9	36.224.09
167	10	36.224.10
183	11	36.224.11
199	12	36.224.12
215	13	36.224.13
231	14	36.224.14
247	15	36.224.15
263	16	36.224.16

Passende Schrauben / Recommended Screws:

Kortikal ø 4,5 mm	36.214.14 - 36.214.80
Malleolar ø 4,5 mm	36.215.20 - 36.215.80
Spongiosa ø 6,5 mm	36.216.00 - 36.216.95
Cancellous ø 6,5 mm	36.217.00 - 36.217.95
	36.218.00 - 36.218.95



Beide Plattenenden mit Nut zum Einhängen des Plattenspanners
Both end are notched to hold tension device




Länge mm Length mm	Lochanzahl No. of holes	Artikel Nr. Cat. No.
103	6	36.225.06
119	7	36.225.07
135	8	36.225.08
151	9	36.225.09
167	10	36.225.10
183	11	36.225.11
199	12	36.225.12
215	13	36.225.13
231	14	36.225.14
247	15	36.225.15
263	16	36.225.16
295	18	36.225.18

Passende Schrauben / Recommended Screws:	
Kortikal ø 4,5 mm	36.214.14 - 36.214.80
Malleolar ø 4,5 mm	36.215.20 - 36.215.80
Spongiosa ø 6,5 mm	36.216.00 - 36.216.95
Cancellous ø 6,5 mm	36.217.00 - 36.217.95
	36.218.00 - 36.218.95

Orthopedic




Beide Plattenenden mit Nut zum Einhängen des Plattenspanners
Both end are notched to hold tension device



Länge mm Length mm	Lochanzahl No. of holes	Artikel Nr. Cat. No.
103	6	36.226.06
119	7	36.226.07
135	8	36.226.08
151	9	36.226.09
167	10	36.226.10
183	11	36.226.11
199	12	36.226.12
215	13	36.226.13
231	14	36.226.14
247	15	36.226.15
263	16	36.226.16
295	18	36.226.18


Passende Schrauben / Recommended Screws:

Kortikal ø 4,5 mm	36.214.14 - 36.214.80
Malleolar ø 4,5 mm	36.215.20 - 36.215.80
Spongiosa ø 6,5 mm	36.216.00 - 36.216.95
Cancellous ø 6,5 mm	36.217.00 - 36.217.95 36.218.00 - 36.218.95




Länge mm Length mm	Lochanzahl No. of holes	Artikel Nr. Cat. No.
39	2	36.222.02
55	3	36.222.03
71	4	36.222.04
87	5	36.222.05
103	6	36.222.06
119	7	36.222.07
135	8	36.222.08
151	9	36.222.09
167	10	36.222.10
183	11	36.222.11
199	12	36.222.12

Passende Schrauben / Recommended Screws:	
Kortikal ø 4,5 mm	36.214.14 - 36.214.80
Malleolar ø 4,5 mm	36.215.20 - 36.215.80




Länge mm Length mm	Lochanzahl No. of holes	Artikel Nr. Cat. No.
25	2	36.241.02
37	3	36.241.03
49	4	36.241.04
61	5	36.241.05
73	6	36.241.06
85	7	36.241.07
97	8	36.241.08

Passende Schrauben / Recommended Screws:	
Kortikal ø 3,5 mm	36.204.14 - 36.204.85
Spongiosa ø 3,5 mm Cancellous ø 3,5 mm	36.206.08 - 36.206.60
Spongiosa ø 4,0 mm Cancellous ø 4,0 mm	36.207.10 - 36.207.50



Länge mm Length mm	Lochanzahl No. of holes	Artikel Nr. Cat. No.
23	3	36.242.13
31	4	36.242.14
39	5	36.242.15
47	6	36.242.16
55	7	36.242.17
63	8	36.242.18
71	9	36.242.19


Passende Schrauben / Recommended Screws:	
Kortikal ø 2,7 mm	36.202.06 - 36.202.40



Länge mm Length mm	Lochanzahl No. of holes	Artikel Nr. Cat. No.
100	5	36.510.05
120	6	36.512.06

Passende Schrauben / Recommended Screws:


Kortikal ø 4,5 mm	36.214.14 - 36.214.80
-------------------	-----------------------



Länge mm Length mm	Lochanzahl No. of holes	Artikel Nr. Cat. No.
68	3	36.516.03
84	4	36.516.04
105	5	36.516.05
116	6	36.516.06
148	8	36.516.08

Passende Schrauben / Recommended Screws:



Kortikal ø 4,5 mm	36.214.14 - 36.214.80
-------------------	-----------------------



Länge mm Length mm	Lochanzahl No. of holes	Artikel Nr. Cat. No.
88	3	36.520.03
105	4	36.520.04

Passende Schrauben / Recommended Screws:



Kopf / Head	
Spongiosa ø 3,5 mm Cancellous ø 3,5 mm	36.206.08 - 36.206.65
Schaft / Shaft	
Kortikal ø 4,5 mm	36.214.14 - 36.214.80



Länge mm Length mm	Lochanzahl No. of holes	Artikel Nr. Cat. No.
80	4	36.526.04
103	5	36.526.05
116	6	36.526.06


Passende Schrauben / Recommended Screws:

Kortikal ø 4,5 mm	36.214.14 - 36.214.80
-------------------	-----------------------




Länge mm Length mm	Lochanzahl No. of holes	Artikel Nr. Cat. No.
170	8	36.445.08
186	9	36.445.09
202	10	36.445.10
218	11	36.445.11

Passende Schrauben / Recommended Screws:	
Kortikal ø 3,5 mm	36.214.14 - 36.214.80
Malleolar ø 4,5 mm	36.215.20 - 36.215.80
Spongiosa ø 6,5 mm	36.216.00 - 36.216.95
Cancellous ø 6,5 mm	36.217.00 - 36.217.95
	36.218.00 - 36.218.95




Länge mm Length mm	Lochanzahl No. of holes	Artikel Nr. Cat. No.
87	4 links, left	36.529.01
87	4 rechts, right	36.529.02

Passende Schrauben / Recommended Screws:	
Kortikal ø 4,5 mm	36.214.14 - 36.214.80




Länge mm Length mm	Lochanzahl No. of holes	Artikel Nr. Cat. No.
45	3 x 3	36.340.39
58	4 x 4	36.340.56
66	3 x 5	36.340.47
78	4 x 6	36.340.78



Länge mm Length mm	Lochanzahl No. of holes	Artikel Nr. Cat. No.
54	3 x 3	36.341.39
75	3 x 5	36.341.47

Passende Schrauben / Recommended Screws:

Kortikal ø 3,5 mm	36.204.10 - 36.204.95
-------------------	-----------------------



36.244.02 - 36.244.06




36.244.07 - 36.244.12

Länge mm Length mm	Lochanzahl No. of holes	Artikel Nr. Cat. No.
20	2	36.244.02
36	4	36.244.04
44	5	36.244.05
52	6	36.244.06
60	7	36.244.07
68	8	36.244.08
76	9	36.244.09
84	10	36.244.10
100	12	36.244.12

Passende Schrauben / Recommended Screws:


Kortikal ø 2,7 mm	36.202.06 - 36.202.40
-------------------	-----------------------




Länge mm Length mm	Lochanzahl No. of holes	Artikel Nr. Cat. No.
25	2	36.248.02
37	3	36.248.03
49	4	36.248.04
61	5	36.248.05
73	6	36.248.06
85	7	36.248.07
97	8	36.248.08
121	10	36.248.10
145	12	36.248.12

Passende Schrauben / Recommended Screws:

Kortikal ø 3,5 mm	36.204.10 - 36.204.95
Spongiosa ø 3,5 mm	36.206.08 - 36.206.65



Plattenlänge 92 mm · Length of plate 92 mm		
Klingenlänge mm Length of blades mm	Lochanzahl No. of holes	Artikel Nr. Cat. No.
50	5	36.231.50
60	5	36.231.52
70	5	36.231.54
80	5	36.231.56




Plattenlänge 124 mm · Length of plate 124 mm		
Klingenlänge mm Length of blades mm	Lochanzahl No. of holes	Artikel Nr. Cat. No.
50	7	36.231.70
60	7	36.231.72
70	7	36.231.74
80	7	36.231.76

Plattenlänge 156 mm · Length of plate 156 mm		
Klingenlänge mm Length of blades mm	Lochanzahl No. of holes	Artikel Nr. Cat. No.
50	9	36.231.90
60	9	36.231.92
70	9	36.231.94
80	9	36.231.96


Plattenlänge 204 mm · Length of plate 204 mm		
Klingenlänge mm Length of blades mm	Lochanzahl No. of holes	Artikel Nr. Cat. No.
50	12	36.231.20
60	12	36.231.22
70	12	36.231.24
80	12	36.231.26

Passende Schrauben / Recommended Screws:	
Kortikal ø 4,5 mm	36.214.14 - 36.214.80
Malleolar ø 4,5 mm	36.215.20 - 36.215.80
Spongiosa / Cancellous ø 6,5 mm	für die oberen 2 Löcher geeignet the 2 holes next blade accepted



Plattenlänge 92 mm · Length of plate 92 mm		
Klingenlänge mm Length of blades mm	Lochanzahl No. of holes	Artikel Nr. Cat. No.
50	5	36.237.50
60	5	36.237.52
70	5	36.237.54
80	5	36.237.56

Plattenlänge 124 mm · Length of plate 124 mm		
Klingenlänge mm Length of blades mm	Lochanzahl No. of holes	Artikel Nr. Cat. No.
50	7	36.237.70
60	7	36.237.72
70	7	36.237.74
80	7	36.237.76



Plattenlänge 156 mm · Length of plate 156 mm		
Klingenlänge mm Length of blades mm	Lochanzahl No. of holes	Artikel Nr. Cat. No.
50	9	36.237.90
60	9	36.237.92
70	9	36.237.94
80	9	36.237.96

Plattenlänge 204 mm · Length of plate 204 mm		
Klingenlänge mm Length of blades mm	Lochanzahl No. of holes	Artikel Nr. Cat. No.
50	12	36.237.20
60	12	36.237.22
70	12	36.237.24
80	12	36.237.26

Passende Schrauben / Recommended Screws:	
Kortikal ø 4,5 mm	36.214.14 - 36.214.80
Malleolar ø 4,5 mm	36.215.20 - 36.215.80
Spongiosa / Cancellous ø 6,5 mm	für die oberen 2 Löcher geeignet the 2 holes next blade accepted


Orthopedic




Klingenlänge mm Length of blades mm	Artikel Nr. Cat. No.
70	36.239.70
75	36.239.75
80	36.239.80
85	36.239.85
90	36.239.90
95	36.239.95
100	36.240.00
105	36.240.05
110	36.240.10

Passende Schrauben / Recommended Screws:

Kortikal ø 4,5 mm	36.214.14 - 36.214.80
-------------------	-----------------------



Plattenlänge 60 mm · Length of plate 60 mm		
Klingenlänge mm Length of blades mm	Lochanzahl No. of holes	Artikel Nr. Cat. No.
50	4	36.233.36
60	4	36.233.38
70	4	36.233.44
75	4	36.233.45
80	4	36.233.46
85	4	36.233.47
90	4	36.233.48
95	4	36.233.49
100	4	36.233.40
105	4	36.233.41
110	4	36.233.42






Plattenlänge 104 mm · Length of plate 104 mm		
Klingenlänge mm Length of blades mm	Lochanzahl No. of holes	Artikel Nr. Cat. No.
50	6	36.233.60
60	6	36.233.62
70	6	36.233.64
80	6	36.233.66
90	6	36.233.68



Plattenlänge 152 mm · Length of plate 152 mm		
Klingenlänge mm Length of blades mm	Lochanzahl No. of holes	Artikel Nr. Cat. No.
70	9	36.233.94
80	9	36.233.96
90	9	36.233.98

Plattenlänge 200 mm · Length of plate 200 mm		
Klingenlänge mm Length of blades mm	Lochanzahl No. of holes	Artikel Nr. Cat. No.
70	12	36.233.24
80	12	36.233.26
90	12	36.233.28

Passende Schrauben / Recommended Screws:	
Kortikal ø 4,5 mm	36.214.14 - 36.214.80







Plattenlänge 60 mm · Length of plate 60 mm		
Klingenlänge mm Length of blades mm	Lochanzahl No. of holes	Artikel Nr. Cat. No.
50	4	36.238.36
60	4	36.238.38
70	4	36.238.44
75	4	36.238.45
80	4	36.238.46
85	4	36.238.47
90	4	36.238.48
95	4	36.238.49
100	4	36.238.40
105	4	36.238.41
110	4	36.238.42

Plattenlänge 104 mm · Length of plate 104 mm		
Klingenlänge mm Length of blades mm	Lochanzahl No. of holes	Artikel Nr. Cat. No.
50	6	36.238.60
60	6	36.238.62
70	6	36.238.64
80	6	36.238.66
90	6	36.238.68

Plattenlänge 152 mm · Length of plate 152 mm		
Klingenlänge mm Length of blades mm	Lochanzahl No. of holes	Artikel Nr. Cat. No.
70	9	36.238.94
80	9	36.238.96
90	9	36.238.98

Plattenlänge 200 mm · Length of plate 200 mm		
Klingenlänge mm Length of blades mm	Lochanzahl No. of holes	Artikel Nr. Cat. No.
70	12	36.238.24
80	12	36.238.26
90	12	36.238.28

Passende Schrauben / Recommended Screws:	
Kortikal ø 4,5 mm	36.214.14 - 36.214.80






Klingenlänge mm Length of blades mm	110°	120°	130°
65	36.363.65	36.365.65	36.367.65
70			36.367.10
75	36.363.75	36.365.75	36.367.75
80			36.367.80
85	36.363.85	36.365.85	36.367.85
90			36.367.90
95			36.367.96
100			36.368.00
105			36.368.05
110			36.368.70

Passende Schrauben / Recommended Screws:

Kortikal ø 4,5 mm 36.214.14 - 36.214.80

Orthopedic



Orthopedic



Klingenlänge mm Length of blades mm	110°	120°	130°
65	36.373.65	36.375.65	36.377.65
70			36.377.70
75	36.373.75	36.375.75	36.377.75
80			36.377.80
85	36.373.85	36.375.85	36.377.85
90			36.377.90
95			36.377.96
100			36.378.00
105			36.378.05
110			36.378.70

Passende Schrauben / Recommended Screws:

Kortikal ø 4,5 mm	36.214.14 - 36.214.80
-------------------	-----------------------





Klingenlänge mm Length of blades mm	Bogentiefe Displacement	90°	100°
40	10	36.408.40	
50	15	36.408.50	
60	15	36.408.60	
60	20	36.409.60	
60	10		36.410.60

Passende Schrauben / Recommended Screws:

Kortikal ø 4,5 mm	36.214.14 - 36.214.80
-------------------	-----------------------

Orthopedic

Orthopedic



Klingenlänge mm Length of blades mm	Bogentiefe Displacement	90°	100°
40	10	36.418.40	
50	15	36.418.50	
60	15	36.418.60	
60	20	36.419.60	
60	10		36.420.60

Passende Schrauben / Recommended Screws:


Kortikal ø 4,5 mm	36.214.14 - 36.214.80
-------------------	-----------------------



Klingenlänge mm Length of blades mm	Bogentiefe Displacement	90°
40	10	36.440.40
50	10	36.440.50
40	15	36.441.40
50	15	36.441.50

Passende Schrauben / Recommended Screws:

Kortikal ø 4,5 mm	36.214.14 - 36.214.80
-------------------	-----------------------



Klingenlänge mm Length of blades mm	80°	90°	100°
35	36.433.35	36.434.35	36.435.35
45	36.433.45	36.434.45	36.435.45

Passende Schrauben / Recommended Screws:

Kortikal ø 4,5 mm	36.214.14 - 36.214.80
Malleolar ø 4,5 mm	36.215.20 - 36.215.80




Klingenlänge mm Length of blades mm	Bogentiefe Displacement	90°
25	7	36.436.25
32	7	36.436.32
25	12	36.438.25
32	12	36.438.32

Passende Schrauben / Recommended Screws:

Kortikal ø 3,5 mm	36.204.08 - 36.204.95
Spongiosa ø 4,0 mm	36.207.10 - 36.207.50
Cancellous ø 4,0 mm	

Orthopedic



Klingenplatten
Blade Plates

36.800.50	50 mm
36.800.60	60 mm
36.800.70	70 mm



Klingenmeißel
Seating Chisel



Einschlaginstrument
Final Impactor

33.588.21
21,0 cm / 8½"